

COMPRENDER LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de comprender la gestión de seguridad de procesos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Conocer los peligros del proceso antes de iniciar
- Respetar los límites operativos y procedimientos aprobados
- Aplicar gestión del cambio a toda modificación
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante comprender la gestión de seguridad de procesos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Conocer los peligros del proceso antes de iniciar

VERIFICAR

Respetar los límites operativos y procedimientos aprobados

CONTROLAR

Aplicar gestión del cambio a toda modificación

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RECONOCER PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de reconocer pérdidas de contención. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Buscar goteos, niebla, vapor, escarcha, manchas o ruido anormal
- Tratar toda fuga no identificada como peligrosa
- Alejarse contra el viento y notificar de inmediato
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante reconocer pérdidas de contención?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Buscar goteos, niebla, vapor, escarcha, manchas o ruido anormal

VERIFICAR

Tratar toda fuga no identificada como peligrosa

CONTROLAR

Alejarse contra el viento y notificar de inmediato

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CÓMO LEER LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de cómo leer las hojas de datos de seguridad. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar que el producto coincide con la etiqueta
- Revisar peligros, vías de exposición y primeros auxilios
- Identificar PPE, controles y respuesta a derrames
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante cómo leer las hojas de datos de seguridad?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar que el producto coincide con la etiqueta

VERIFICAR

Revisar peligros, vías de exposición y primeros auxilios

CONTROLAR

Identificar PPE, controles y respuesta a derrames

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE RECIPIENTES

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de etiquetado e identificación de recipientes. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Nunca usar material de un recipiente sin etiqueta
- Etiquetar recipientes secundarios antes de llenarlos
- Mantener toda etiqueta legible y bien colocada
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante etiquetado e identificación de recipientes?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Nunca usar material de un recipiente sin etiqueta

VERIFICAR

Etiquetar recipientes secundarios antes de llenarlos

CONTROLAR

Mantener toda etiqueta legible y bien colocada

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de compatibilidad de productos químicos peligrosos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Consultar la SDS antes de mezclar o transferir
- Separar ácidos, cáusticos, oxidantes, combustibles y reactivos
- Usar mangueras, empaques y recipientes compatibles
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante compatibilidad de productos químicos peligrosos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Consultar la SDS antes de mezclar o transferir

VERIFICAR

Separar ácidos, cáusticos, oxidantes, combustibles y reactivos

CONTROLAR

Usar mangueras, empaques y recipientes compatibles

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

EXPOSICIÓN A GASES TÓXICOS Y SEÑALES DE ADVERTENCIA

HIGIENE INDUSTRIAL | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de exposición a gases tóxicos y señales de advertencia. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Conocer los gases posibles en el área
- No depender del olor para determinar exposición
- Usar un monitor probado y reconocer los síntomas
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante exposición a gases tóxicos y señales de advertencia?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Conocer los gases posibles en el área

VERIFICAR

No depender del olor para determinar exposición

CONTROLAR

Usar un monitor probado y reconocer los síntomas

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CONCIENTIZACIÓN SOBRE SULFURO DE HIDRÓGENO

HIGIENE INDUSTRIAL | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de concientización sobre sulfuro de hidrógeno. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Recordar que el H₂S puede eliminar rápidamente el olfato
- Conocer alarmas, viento y rutas de escape
- Nunca intentar un rescate sin protección
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante concientización sobre sulfuro de hidrógeno?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Recordar que el H₂S puede eliminar rápidamente el olfato

VERIFICAR

Conocer alarmas, viento y rutas de escape

CONTROLAR

Nunca intentar un rescate sin protección

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PREVENCIÓN DE EXPOSICIÓN AL BENCENO

HIGIENE INDUSTRIAL | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de prevención de exposición al benceno. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar tareas que liberan vapores de benceno
- Mantener los sistemas cerrados y minimizar la manipulación abierta
- Cumplir controles, monitoreo y protección respiratoria
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante prevención de exposición al benceno?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar tareas que liberan vapores de benceno

VERIFICAR

Mantener los sistemas cerrados y minimizar la manipulación abierta

CONTROLAR

Cumplir controles, monitoreo y protección respiratoria

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

EXPOSICIÓN AL DIÓXIDO DE AZUFRE

HIGIENE INDUSTRIAL | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de exposición al dióxido de azufre. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Reconocer que el SO₂ irrita gravemente ojos y pulmones
- Usar monitoreo directo donde sea requerido
- Retirarse ante tos, ardor o dificultad respiratoria
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante exposición al dióxido de azufre?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Reconocer que el SO₂ irrita gravemente ojos y pulmones

VERIFICAR

Usar monitoreo directo donde sea requerido

CONTROLAR

Retirarse ante tos, ardor o dificultad respiratoria

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

SEGURIDAD CON AMONÍACO ANHIDRO

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de seguridad con amoníaco anhidro. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Inspeccionar mangueras, válvulas y conexiones
- Abrir válvulas lentamente desde un costado
- Conocer el viento y los cierres de emergencia
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante seguridad con amoníaco anhidro?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Inspeccionar mangueras, válvulas y conexiones

VERIFICAR

Abrir válvulas lentamente desde un costado

CONTROLAR

Conocer el viento y los cierres de emergencia

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

EXPOSICIÓN AL CLORO Y RESPUESTA DE EMERGENCIA

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de exposición al cloro y respuesta de emergencia. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Recordar que el cloro puede acumularse en zonas bajas
- Verificar detectores, alarmas y ventilación
- Evacuar contra el viento y hacia terreno elevado
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante exposición al cloro y respuesta de emergencia?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Recordar que el cloro puede acumularse en zonas bajas

VERIFICAR

Verificar detectores, alarmas y ventilación

CONTROLAR

Evacuar contra el viento y hacia terreno elevado

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ÁCIDOS CORROSIVOS Y SUSTANCIAS CÁUSTICAS

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de ácidos corrosivos y sustancias cáusticas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar concentración y temperatura
- Usar protección completa contra salpicaduras
- Mantener libres la ducha y el lavajojos
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante ácidos corrosivos y sustancias cáusticas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar concentración y temperatura

VERIFICAR

Usar protección completa contra salpicaduras

CONTROLAR

Mantener libres la ducha y el lavajojos

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

MATERIALES PIROFÓRICOS Y SULFURO DE HIERRO

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de materiales pirofóricos y sulfuro de hierro. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Suponer que equipos de servicio agro pueden contener depósitos pirofóricos
- Mantener húmedos los depósitos hasta tratarlos
- Parar ante calentamiento, humo, brillo o secado inesperado
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante materiales pirofóricos y sulfuro de hierro?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Suponer que equipos de servicio agro pueden contener depósitos pirofóricos

VERIFICAR

Mantener húmedos los depósitos hasta tratarlos

CONTROLAR

Parar ante calentamiento, humo, brillo o secado inesperado

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PREVENCIÓN DE SALPICADURAS QUÍMICAS

SEGURIDAD QUÍMICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de prevención de salpicaduras químicas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar todos los posibles puntos de salpicadura
- Despresurizar y drenar antes de abrir
- Mantener el cuerpo fuera de la línea de fuego
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante prevención de salpicaduras químicas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar todos los posibles puntos de salpicadura

VERIFICAR

Despresurizar y drenar antes de abrir

CONTROLAR

Mantener el cuerpo fuera de la línea de fuego

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

DUCHAS Y ESTACIONES LAVAOJOS

EQUIPO DE EMERGENCIA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de duchas y estaciones lavaojos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Ubicar la unidad más cercana antes de manipular químicos
- Mantener libre el acceso
- Comenzar el enjuague inmediatamente después de la exposición
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante duchas y estaciones lavaojos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Ubicar la unidad más cercana antes de manipular químicos

VERIFICAR

Mantener libre el acceso

CONTROLAR

Comenzar el enjuague inmediatamente después de la exposición

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN EN REFINERÍAS

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de peligros de incendio y explosión en refinerías. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Conocer los materiales inflamables de la unidad
- Controlar combustible, oxígeno y fuentes de ignición
- Activar temprano la alarma y evacuar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante peligros de incendio y explosión en refinerías?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Conocer los materiales inflamables de la unidad

VERIFICAR

Controlar combustible, oxígeno y fuentes de ignición

CONTROLAR

Activar temprano la alarma y evacuar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de líquidos inflamables y combustibles. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar recipientes aprobados y etiquetados
- Mantener ventilación y recipientes cerrados
- Conectar y poner a tierra durante transferencias
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante líquidos inflamables y combustibles?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar recipientes aprobados y etiquetados

VERIFICAR

Mantener ventilación y recipientes cerrados

CONTROLAR

Conectar y poner a tierra durante transferencias

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CONTROL DE FUENTES DE IGNICIÓN

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de control de fuentes de ignición. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar áreas clasificadas
- Controlar chispas de herramientas, vehículos y estática
- Detener el trabajo si cambian las condiciones
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante control de fuentes de ignición?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar áreas clasificadas

VERIFICAR

Controlar chispas de herramientas, vehículos y estática

CONTROLAR

Detener el trabajo si cambian las condiciones

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

LÍMITES INFERIOR Y SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD

PRUEBAS DE GAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de límites inferior y superior de explosividad. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Comprender el rango inflamable del vapor
- Confirmar si la lectura es porcentaje de LEL o volumen
- Medir en varias elevaciones y continuar monitoreando
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante límites inferior y superior de explosividad?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Comprender el rango inflamable del vapor

VERIFICAR

Confirmar si la lectura es porcentaje de LEL o volumen

CONTROLAR

Medir en varias elevaciones y continuar monitoreando

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE

TRABAJO CON PERMISO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de permisos de trabajo en caliente. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Definir tarea, lugar y duración exactos
- Retirar combustibles y aislar drenajes y aberturas
- Verificar pruebas de gas y vigilancia contra incendios
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante permisos de trabajo en caliente?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Definir tarea, lugar y duración exactos

VERIFICAR

Retirar combustibles y aislar drenajes y aberturas

CONTROLAR

Verificar pruebas de gas y vigilancia contra incendios

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RESPONSABILIDADES DEL VIGILANTE CONTRA INCENDIOS

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de responsabilidades del vigilante contra incendios. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- No realizar tareas que distraigan de la vigilancia
- Mantener extintores listos y saber activar la alarma
- Permanecer durante el periodo posterior requerido
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante responsabilidades del vigilante contra incendios?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

No realizar tareas que distraigan de la vigilancia

VERIFICAR

Mantener extintores listos y saber activar la alarma

CONTROLAR

Permanecer durante el periodo posterior requerido

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

PRUEBAS DE GASES COMBUSTIBLES

PRUEBAS DE GAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de pruebas de gases combustibles. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar instrumento calibrado y realizar prueba funcional
- Medir oxígeno antes que combustibles y tóxicos
- Registrar y repetir las lecturas según el permiso
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante pruebas de gases combustibles?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar instrumento calibrado y realizar prueba funcional

VERIFICAR

Medir oxígeno antes que combustibles y tóxicos

CONTROLAR

Registrar y repetir las lecturas según el permiso

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ELECTRICIDAD ESTÁTICA Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de electricidad estática y conexión equipotencial. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Reconocer llenado y flujo como generadores de estática
- Conectar recipientes conductores antes de transferir
- Mantener la conexión hasta terminar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante electricidad estática y conexión equipotencial?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Reconocer llenado y flujo como generadores de estática

VERIFICAR

Conectar recipientes conductores antes de transferir

CONTROLAR

Mantener la conexión hasta terminar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PUESTA A TIERRA DURANTE TRANSFERENCIAS DE PRODUCTO

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de puesta a tierra durante transferencias de producto. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Verificar el punto designado de tierra
- Inspeccionar cables y abrazaderas
- Cerrar el sistema antes de retirar conexiones
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1

¿Qué puede salir mal durante puesta a tierra durante transferencias de producto?
- 2

¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3

¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4

¿Todos entienden los controles y límites?
- 5

¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Verificar el punto designado de tierra

VERIFICAR

Inspeccionar cables y abrazaderas

CONTROLAR

Cerrar el sistema antes de retirar conexiones

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA:

SUPERVISOR:

CUADRILLA / LUGAR:

INCENDIOS REPENTINOS Y ROPA RESISTENTE A LA LLAMA

PPE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de incendios repentinos y ropa resistente a la llama. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar ropa FR aprobada con mangas abajo y cierres ajustados
- No usar capas sintéticas que puedan derretirse
- Retirar ropa contaminada con material inflamable
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1

¿Qué puede salir mal durante incendios repentinos y ropa resistente a la llama?
- 2

¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3

¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4

¿Todos entienden los controles y límites?
- 5

¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar ropa FR aprobada con mangas abajo y cierres ajustados

VERIFICAR

No usar capas sintéticas que puedan derretirse

CONTROLAR

Retirar ropa contaminada con material inflamable

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA:

SUPERVISOR:

CUADRILLA / LUGAR:

SELECCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de selección de extintores portátiles. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Elegir el extintor para la clase correcta de fuego
- Mantener una salida detrás de usted
- Evacuar si el fuego crece o supera su entrenamiento
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante selección de extintores portátiles?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Elegir el extintor para la clase correcta de fuego

VERIFICAR

Mantener una salida detrás de usted

CONTROLAR

Evacuar si el fuego crece o supera su entrenamiento

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EXPLOSIONES DE NUBES DE VAPOR

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de concientización sobre explosiones de nubes de vapor. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Tratar niebla, vapor u olor fuerte como señal de fuga
- Eliminar ignición sin entrar en la nube
- Moverse contra el viento y activar la alarma
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante concientización sobre explosiones de nubes de vapor?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Tratar niebla, vapor u olor fuerte como señal de fuga

VERIFICAR

Eliminar ignición sin entrar en la nube

CONTROLAR

Moverse contra el viento y activar la alarma

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PELIGROS BLEVE Y RECIPIENTES PRESURIZADOS

SEGURIDAD DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de peligros bleve y recipientes presurizados. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Reconocer el calentamiento de recipientes como crítico
- Evitar extremos del recipiente y trayectorias de fragmentos
- Evacuar ante abultamiento, decoloración o venteo creciente
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante peligros bleve y recipientes presurizados?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Reconocer el calentamiento de recipientes como crítico

VERIFICAR

Evitar extremos del recipiente y trayectorias de fragmentos

CONTROLAR

Evacuar ante abultamiento, decoloración o venteo creciente

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

FUMAR Y ÁREAS DESIGNADAS PARA FUMAR

REGLAS DEL SITIO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de fumar y áreas designadas para fumar. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Fumar únicamente en lugares autorizados
- No llevar fuentes de ignición a áreas restringidas
- Desechar materiales en recipientes aprobados
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante fumar y áreas designadas para fumar?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Fumar únicamente en lugares autorizados

VERIFICAR

No llevar fuentes de ignición a áreas restringidas

CONTROLAR

Desechar materiales en recipientes aprobados

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ACCIONES DE EMERGENCIA DURANTE UN INCENDIO DE PLANTA

RESPUESTA A EMERGENCIAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de acciones de emergencia durante un incendio de planta. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Detener el trabajo y activar la alarma
- Evacuar contra el viento al punto de reunión
- No regresar hasta recibir la autorización oficial
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante acciones de emergencia durante un incendio de planta?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Detener el trabajo y activar la alarma

VERIFICAR

Evacuar contra el viento al punto de reunión

CONTROLAR

No regresar hasta recibir la autorización oficial

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

COMPRENDER EL SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO CON PERMISO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de comprender el sistema de permisos de trabajo. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Leer todo el permiso antes de firmar
- Verificar alcance, equipo, aislamiento, pruebas y PPE
- Parar si cambia el alcance o la condición
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante comprender el sistema de permisos de trabajo?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Leer todo el permiso antes de firmar

VERIFICAR

Verificar alcance, equipo, aislamiento, pruebas y PPE

CONTROLAR

Parar si cambia el alcance o la condición

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS

ESPACIOS CONFINADOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de entrada a espacios confinados. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar permiso, aislamiento, ventilación y pruebas atmosféricas
- Mantener vigilante y comunicación constante
- Salir inmediatamente ante alarma o cambio
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante entrada a espacios confinados?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar permiso, aislamiento, ventilación y pruebas atmosféricas

VERIFICAR

Mantener vigilante y comunicación constante

CONTROLAR

Salir inmediatamente ante alarma o cambio

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RESPONSABILIDADES DEL VIGILANTE DE ESPACIO CONFINADO

ESPACIOS CONFINADOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de responsabilidades del vigilante de espacio confinado. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Permanecer afuera y llevar conteo exacto
- Mantener comunicación y evitar entrada no autorizada
- Ordenar evacuación ante peligro o alarma
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante responsabilidades del vigilante de espacio confinado?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Permanecer afuera y llevar conteo exacto

VERIFICAR

Mantener comunicación y evitar entrada no autorizada

CONTROLAR

Ordenar evacuación ante peligro o alarma

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PLANIFICACIÓN DEL RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

ESPACIOS CONFINADOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de planificación del rescate en espacios confinados. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Definir el método de rescate antes de entrar
- Confirmar equipo y personal de rescate disponibles
- Practicar rescate sin entrada cuando sea posible
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante planificación del rescate en espacios confinados?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Definir el método de rescate antes de entrar

VERIFICAR

Confirmar equipo y personal de rescate disponibles

CONTROLAR

Practicar rescate sin entrada cuando sea posible

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PERMISOS PARA APERTURA DE LÍNEAS

TRABAJO CON PERMISO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de permisos para apertura de líneas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar positivamente la línea y su contenido
- Verificar aislamiento, drenaje y despresurización
- Abrir desde una posición protegida
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante permisos para apertura de líneas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar positivamente la línea y su contenido

VERIFICAR

Verificar aislamiento, drenaje y despresurización

CONTROLAR

Abrir desde una posición protegida

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PERMISOS PARA EXCAVACIONES Y ZANJAS

EXCAVACIÓN | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de permisos para excavaciones y zanjas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Localizar servicios subterráneos antes de excavar
- Usar sistemas de protección contra derrumbes
- Proporcionar acceso seguro e inspeccionar cambios
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante permisos para excavaciones y zanjas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Localizar servicios subterráneos antes de excavar

VERIFICAR

Usar sistemas de protección contra derrumbes

CONTROLAR

Proporcionar acceso seguro e inspeccionar cambios

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PERMISOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

SEGURIDAD ELÉCTRICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de permisos para trabajos eléctricos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Desenergizar siempre que sea posible
- Bloquear y verificar ausencia de tensión
- Establecer límites de choque y arco eléctrico
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante permisos para trabajos eléctricos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Desenergizar siempre que sea posible

VERIFICAR

Bloquear y verificar ausencia de tensión

CONTROLAR

Establecer límites de choque y arco eléctrico

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

PERMISOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

TRABAJO EN ALTURA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de permisos para trabajos en altura. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar peligros arriba y abajo
- Verificar acceso, anclaje y plan de rescate
- Delimitar la zona de objetos caídos
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante permisos para trabajos en altura?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar peligros arriba y abajo

VERIFICAR

Verificar acceso, anclaje y plan de rescate

CONTROLAR

Delimitar la zona de objetos caídos

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

OPERACIONES SIMULTÁNEAS

COORDINACIÓN DEL TRABAJO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de operaciones simultáneas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar trabajos que puedan afectarse entre sí
- Coordinar permisos, aislamientos, alarmas y accesos
- Detener los trabajos afectados cuando los controles sean inciertos
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante operaciones simultáneas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar trabajos que puedan afectarse entre sí

VERIFICAR

Coordinar permisos, aislamientos, alarmas y accesos

CONTROLAR

Detener los trabajos afectados cuando los controles sean inciertos

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CAMBIOS DE TURNO Y ENTREGA DE PERMISOS

TRABAJO CON PERMISO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de cambios de turno y entrega de permisos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Revisar cara a cara el estado y alcance pendiente
- Verificar aislamientos y lecturas actuales
- Suspender si no puede completarse una entrega clara
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante cambios de turno y entrega de permisos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Revisar cara a cara el estado y alcance pendiente

VERIFICAR

Verificar aislamientos y lecturas actuales

CONTROLAR

Suspender si no puede completarse una entrega clara

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

FUNDAMENTOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de fundamentos de bloqueo y etiquetado. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar todas las fuentes de energía
- Bloquear, liberar energía almacenada y verificar cero energía
- Contabilizar cada candado antes del arranque
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante fundamentos de bloqueo y etiquetado?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar todas las fuentes de energía

VERIFICAR

Bloquear, liberar energía almacenada y verificar cero energía

CONTROLAR

Contabilizar cada candado antes del arranque

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

BLOQUEO Y ETIQUETADO GRUPAL

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de bloqueo y etiquetado grupal. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Asignar un coordinador autorizado
- Cada trabajador coloca su candado personal
- Controlar cambios de turno y personal
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante bloqueo y etiquetado grupal?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Asignar un coordinador autorizado

VERIFICAR

Cada trabajador coloca su candado personal

CONTROLAR

Controlar cambios de turno y personal

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ENERGÍA CERO

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de verificación del estado de energía cero. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Intentar un arranque normal después del aislamiento
- Probar circuitos con un medidor verificado
- Purgar, drenar, bloquear o sujetar energía almacenada
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante verificación del estado de energía cero?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Intentar un arranque normal después del aislamiento

VERIFICAR

Probar circuitos con un medidor verificado

CONTROLAR

Purgar, drenar, bloquear o sujetar energía almacenada

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

DOBLE BLOQUEO Y PURGA

AISLAMIENTO DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de doble bloqueo y purga. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar el arreglo aprobado
- Cerrar ambos bloqueos y abrir la purga segura
- Vigilar fugas o acumulación de presión
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante doble bloqueo y purga?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar el arreglo aprobado

VERIFICAR

Cerrar ambos bloqueos y abrir la purga segura

CONTROLAR

Vigilar fugas o acumulación de presión

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

INSTALACIÓN DE BRIDAS CIEGAS Y DISCOS CIEGOS

AISLAMIENTO DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de instalación de bridas ciegas y discos ciegos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar el ciego con clasificación correcta
- Aislar, drenar y despresurizar la línea
- Documentar ubicación y posición
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante instalación de bridas ciegas y discos ciegos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar el ciego con clasificación correcta

VERIFICAR

Aislar, drenar y despresurizar la línea

CONTROLAR

Documentar ubicación y posición

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ENERGÍA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA ALMACENADA

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de energía hidráulica y neumática almacenada. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Bajar o bloquear mecánicamente equipos elevados
- Purgar acumuladores y presión atrapada
- Nunca depender solamente de válvulas de control
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante energía hidráulica y neumática almacenada?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Bajar o bloquear mecánicamente equipos elevados

VERIFICAR

Purgar acumuladores y presión atrapada

CONTROLAR

Nunca depender solamente de válvulas de control

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

AISLAMIENTO DE SISTEMAS DE VAPOR

AISLAMIENTO DE PROCESOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de aislamiento de sistemas de vapor. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Tratar condensado y vapor atrapado como energía almacenada
- Verificar válvulas, drenajes, venteos y ciegos
- Parar ante golpe, vibración, calor o presión inesperada
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante aislamiento de sistemas de vapor?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Tratar condensado y vapor atrapado como energía almacenada

VERIFICAR

Verificar válvulas, drenajes, venteos y ciegos

CONTROLAR

Parar ante golpe, vibración, calor o presión inesperada

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ARRANQUE INESPERADO DE EQUIPOS

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de arranque inesperado de equipos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Coordinar con operaciones antes de acercarse
- Bloquear fuentes automáticas, remotas e interconectadas
- Advertir antes de probar o arrancar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante arranque inesperado de equipos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Coordinar con operaciones antes de acercarse

VERIFICAR

Bloquear fuentes automáticas, remotas e interconectadas

CONTROLAR

Advertir antes de probar o arrancar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CONCIENTIZACIÓN SOBRE ARCO ELÉCTRICO

SEGURIDAD ELÉCTRICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de concientización sobre arco eléctrico. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Leer etiquetas y establecer límites
- Usar ropa y PPE con clasificación de arco
- Solo personal calificado realizará trabajo energizado
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante concientización sobre arco eléctrico?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Leer etiquetas y establecer límites

VERIFICAR

Usar ropa y PPE con clasificación de arco

CONTROLAR

Solo personal calificado realizará trabajo energizado

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RETIRO SEGURO DE CANDADOS Y ETIQUETAS

CONTROL DE ENERGÍA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de retiro seguro de candados y etiquetas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Verificar trabajo terminado, herramientas retiradas y guardas instaladas
- Cada trabajador retira su propio candado
- Notificar antes de reenergizar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante retiro seguro de candados y etiquetas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Verificar trabajo terminado, herramientas retiradas y guardas instaladas

VERIFICAR

Cada trabajador retira su propio candado

CONTROLAR

Notificar antes de reenergizar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA LÍNEA DE FUEGO

LÍNEA DE FUEGO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de concientización sobre la línea de fuego. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar hacia dónde viajará la energía o el material
- Mantenerse fuera de zonas de presión, giro y caída
- Parar si otra persona entra en la trayectoria
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante concientización sobre la línea de fuego?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar hacia dónde viajará la energía o el material

VERIFICAR

Mantenerse fuera de zonas de presión, giro y caída

CONTROLAR

Parar si otra persona entra en la trayectoria

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

PUNTOS DE PELLIZCO Y PELIGROS DE APLASTAMIENTO

LÍNEA DE FUEGO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de puntos de pellizco y peligros de aplastamiento. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Ubicar puntos de pellizco antes de mover equipos
- Usar herramientas de empuje y mantener las manos alejadas
- Nunca colocarse entre objetos móviles y fijos
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante puntos de pellizco y peligros de aplastamiento?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Ubicar puntos de pellizco antes de mover equipos

VERIFICAR

Usar herramientas de empuje y mantener las manos alejadas

CONTROLAR

Nunca colocarse entre objetos móviles y fijos

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PELIGROS DE QUEDAR ATRAPADO ENTRE OBJETOS

LÍNEA DE FUEGO | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de peligros de quedar atrapado entre objetos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Mantener una ruta de escape
- No permanecer entre una carga y una estructura
- Usar calzos, bloques y estabilizadores
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante peligros de quedar atrapado entre objetos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Mantener una ruta de escape

VERIFICAR

No permanecer entre una carga y una estructura

CONTROLAR

Usar calzos, bloques y estabilizadores

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

EQUIPOS GIRATORIOS Y GUARDAS DE MÁQUINAS

SEGURIDAD MECÁNICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de equipos giratorios y guardas de máquinas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Mantener guardas instaladas durante la operación
- Controlar ropa suelta, joyas, guantes y cabello
- Bloquear antes de despejar o reparar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante equipos giratorios y guardas de máquinas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Mantener guardas instaladas durante la operación

VERIFICAR

Controlar ropa suelta, joyas, guantes y cabello

CONTROLAR

Bloquear antes de despejar o reparar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____ SUPERVISOR: _____ CUADRILLA / LUGAR: _____

APERTURA DE LÍNEAS Y EQUIPOS DE PROCESO

APERTURA DE LÍNEAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de apertura de líneas y equipos de proceso. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar contenido, presión, temperatura y aislamiento
- Drenar, ventear, purgar y probar
- Aflojar primero los pernos alejados del cuerpo
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante apertura de líneas y equipos de proceso?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar contenido, presión, temperatura y aislamiento

VERIFICAR

Drenar, ventear, purgar y probar

CONTROLAR

Aflojar primero los pernos alejados del cuerpo

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

LIBERACIÓN DE PRESIÓN ANTES DEL MANTENIMIENTO

SEGURIDAD MECÁNICA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de liberación de presión antes del mantenimiento. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Identificar toda fuente y sección atrapada
- Abrir venteos y drenajes hacia un lugar seguro
- Verificar cero presión en el punto de trabajo
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante liberación de presión antes del mantenimiento?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Identificar toda fuente y sección atrapada

VERIFICAR

Abrir venteos y drenajes hacia un lugar seguro

CONTROLAR

Verificar cero presión en el punto de trabajo

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

SELECCIÓN, INSPECCIÓN Y SUJECCIÓN DE MANGUERAS

SEGURIDAD DE MANGUERAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de selección, inspección y sujeción de mangueras. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Comparar material y clasificación con producto, presión y temperatura
- Inspeccionar cubierta, conexiones y empaques
- Despresurizar completamente antes de desconectar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante selección, inspección y sujeción de mangueras?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Comparar material y clasificación con producto, presión y temperatura

VERIFICAR

Inspeccionar cubierta, conexiones y empaques

CONTROLAR

Despresurizar completamente antes de desconectar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

AGUA A ALTA PRESIÓN E HIDROBLASTEO

TRABAJO A ALTA PRESIÓN | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de agua a alta presión e hidroblasteo. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Tratar el chorro como herramienta de corte
- Delimitar el acceso e inspeccionar controles de descarga
- Parar ante fugas o pérdida de comunicación
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante agua a alta presión e hidroblasteo?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Tratar el chorro como herramienta de corte

VERIFICAR

Delimitar el acceso e inspeccionar controles de descarga

CONTROLAR

Parar ante fugas o pérdida de comunicación

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?
2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?
3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y AIRE COMPRIMIDO

SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de herramientas neumáticas y aire comprimido. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Inspeccionar mangueras, acoples, guardas y retenedores
- Desconectar y purgar antes de ajustar
- Nunca dirigir aire hacia personas o ropa
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante herramientas neumáticas y aire comprimido?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Inspeccionar mangueras, acoples, guardas y retenedores

VERIFICAR

Desconectar y purgar antes de ajustar

CONTROLAR

Nunca dirigir aire hacia personas o ropa

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

COLOCACIÓN DE MANOS Y LEVANTAMIENTO SIN MANOS

SEGURIDAD DE MANOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de colocación de manos y levantamiento sin manos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Planificar dónde estarán las manos durante cada movimiento
- Usar cuerdas guía y herramientas de empuje
- No introducir dedos en agujeros o superficies de unión
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante colocación de manos y levantamiento sin manos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Planificar dónde estarán las manos durante cada movimiento

VERIFICAR

Usar cuerdas guía y herramientas de empuje

CONTROLAR

No introducir dedos en agujeros o superficies de unión

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

GRÚAS Y CARGAS SUSPENDIDAS

IZAJE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de grúas y cargas suspendidas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar plan aprobado y personal calificado
- Verificar capacidad, radio y suelo
- Mantener a todos fuera de cargas suspendidas
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante grúas y cargas suspendidas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar plan aprobado y personal calificado

VERIFICAR

Verificar capacidad, radio y suelo

CONTROLAR

Mantener a todos fuera de cargas suspendidas

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

INSPECCIÓN DE APAREJOS

IJAJE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de inspección de aparejos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Verificar identificación y capacidad
- Revisar eslingas, ganchos, grilletes y pasadores
- Retirar aparejos defectuosos o sin identificación
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante inspección de aparejos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Verificar identificación y capacidad

VERIFICAR

Revisar eslingas, ganchos, grilletes y pasadores

CONTROLAR

Retirar aparejos defectuosos o sin identificación

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RESPONSABILIDADES DEL SEÑALISTA

IZAJE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de responsabilidades del señalista. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Acordar señales estándar antes del izaje
- Solo una persona dará señales rutinarias
- Cualquiera puede dar señal de parada de emergencia
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante responsabilidades del señalista?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Acordar señales estándar antes del izaje

VERIFICAR

Solo una persona dará señales rutinarias

CONTROLAR

Cualquiera puede dar señal de parada de emergencia

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PLANIFICACIÓN DE IZAJES CRÍTICOS

IZAJE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de planificación de izajes críticos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Confirmar peso, centro de gravedad y configuración
- Verificar capacidad durante toda la trayectoria
- No cambiar el plan sin nueva aprobación
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante planificación de izajes críticos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Confirmar peso, centro de gravedad y configuración

VERIFICAR

Verificar capacidad durante toda la trayectoria

CONTROLAR

No cambiar el plan sin nueva aprobación

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

SEGURIDAD CON MONTACARGAS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES

EQUIPO MÓVIL | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de seguridad con montacargas y vehículos industriales. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Completar inspección previa y usar cinturón
- Mantener cargas bajas, estables y dentro de capacidad
- Separar peatones de rutas de tránsito
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante seguridad con montacargas y vehículos industriales?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Completar inspección previa y usar cinturón

VERIFICAR

Mantener cargas bajas, estables y dentro de capacidad

CONTROLAR

Separar peatones de rutas de tránsito

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

INSPECCIÓN Y USO DE ANDAMIOS

TRABAJO EN ALTURA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de inspección y uso de andamios. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar solo andamios liberados y etiquetados
- Revisar acceso, plataforma, barandas, amarres y base
- No modificar sin autorización
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante inspección y uso de andamios?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar solo andamios liberados y etiquetados

VERIFICAR

Revisar acceso, plataforma, barandas, amarres y base

CONTROLAR

No modificar sin autorización

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

SEGURIDAD CON ESCALERAS PORTÁTILES

TRABAJO EN ALTURA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de seguridad con escaleras portátiles. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Seleccionar e inspeccionar la escalera correcta
- Colocarla firme, nivelada y asegurada
- Mantener tres puntos de contacto
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante seguridad con escaleras portátiles?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Seleccionar e inspeccionar la escalera correcta

VERIFICAR

Colocarla firme, nivelada y asegurada

CONTROLAR

Mantener tres puntos de contacto

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

TRABAJO EN ALTURA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de inspección de equipos de protección contra caídas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Revisar arnés, costuras, etiquetas y herrajes
- Inspeccionar líneas y conectores por daño o activación
- Retirar equipo involucrado en una caída
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante inspección de equipos de protección contra caídas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Revisar arnés, costuras, etiquetas y herrajes

VERIFICAR

Inspeccionar líneas y conectores por daño o activación

CONTROLAR

Retirar equipo involucrado en una caída

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

SELECCIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE ADECUADOS

TRABAJO EN ALTURA | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de selección de puntos de anclaje adecuados. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar solo anclajes aprobados y clasificados
- Reducir caída libre y caída pendular
- Verificar espacio libre y plan de rescate
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante selección de puntos de anclaje adecuados?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar solo anclajes aprobados y clasificados

VERIFICAR

Reducir caída libre y caída pendular

CONTROLAR

Verificar espacio libre y plan de rescate

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PREVENCIÓN DE OBJETOS CAÍDOS

OBJETOS CAÍDOS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de prevención de objetos caídos. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Asegurar herramientas y materiales en altura
- Instalar rodapiés, redes, cubiertas o barricadas
- Controlar el acceso debajo del trabajo
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante prevención de objetos caídos?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Asegurar herramientas y materiales en altura

VERIFICAR

Instalar rodapiés, redes, cubiertas o barricadas

CONTROLAR

Controlar el acceso debajo del trabajo

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS Y EVACUACIÓN

RESPUESTA A EMERGENCIAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de reconocimiento de alarmas y evacuación. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Conocer el significado de cada alarma
- Usar la ruta designada contra el viento
- Esperar instrucciones en el punto de reunión
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante reconocimiento de alarmas y evacuación?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Conocer el significado de cada alarma

VERIFICAR

Usar la ruta designada contra el viento

CONTROLAR

Esperar instrucciones en el punto de reunión

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PUNTOS DE REUNIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL

RESPUESTA A EMERGENCIAS | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de puntos de reunión y control del personal. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Conocer puntos principal y alterno
- Registrarse inmediatamente
- No abandonar el área ni volver a entrar sin permiso
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante puntos de reunión y control del personal?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Conocer puntos principal y alterno

VERIFICAR

Registrarse inmediatamente

CONTROLAR

No abandonar el área ni volver a entrar sin permiso

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

PROTECCIÓN RESPIRATORIA E INSPECCIÓN DE MASCARILLAS

PPE | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de protección respiratoria e inspección de mascarillas. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Usar el respirador especificado y con prueba de ajuste
- Inspeccionar sello, lente, válvulas, correas y conexiones
- Salir si cambia el flujo, ajuste, olor o respiración
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante protección respiratoria e inspección de mascarillas?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Usar el respirador especificado y con prueba de ajuste

VERIFICAR

Inspeccionar sello, lente, válvulas, correas y conexiones

CONTROLAR

Salir si cambia el flujo, ajuste, olor o respiración

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

ESTRÉS TÉRMICO E HIDRATACIÓN EN UNIDADES DE PROCESO

SALUD | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de estrés térmico e hidratación en unidades de proceso. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Beber agua regularmente y cumplir ciclos de descanso
- Vigilar calambres, mareo, confusión o conducta anormal
- Tratar la alteración mental como emergencia
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante estrés térmico e hidratación en unidades de proceso?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Beber agua regularmente y cumplir ciclos de descanso

VERIFICAR

Vigilar calambres, mareo, confusión o conducta anormal

CONTROLAR

Tratar la alteración mental como emergencia

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____

AUTORIDAD PARA DETENER EL TRABAJO Y REPORTAR CONDICIONES INSEGURAS

CULTURA DE SEGURIDAD | PIENSE. PLANIFIQUE. CONTROLE EL PELIGRO. PROTEJA A LA CUADRILLA.

Hoy hablaremos de autoridad para detener el trabajo y reportar condiciones inseguras. Revisen la tarea, identifiquen la exposición específica y acuerden los controles antes de comenzar.

PELIGROS Y MEDIDAS DE CONTROL

- Toda persona puede detener un trabajo inseguro
- Explicar la preocupación y poner el área segura
- Corregir y comunicar controles antes de reiniciar
- Confirmar permiso, aislamiento y condiciones del área
- Usar el PPE especificado y equipo inspeccionado
- Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

VERIFICACIÓN DE SENTIDO COMÚN

- 1 ¿Qué puede salir mal durante autoridad para detener el trabajo y reportar condiciones inseguras?
- 2 ¿Qué condición de hoy aumenta el riesgo?
- 3 ¿Están verificados el permiso, aislamiento y equipo?
- 4 ¿Todos entienden los controles y límites?
- 5 ¿Qué nos hará parar, retirarnos o activar la alarma?

CONTROLAR LA EXPOSICIÓN

PLANEAR

Toda persona puede detener un trabajo inseguro

VERIFICAR

Explicar la preocupación y poner el área segura

CONTROLAR

Corregir y comunicar controles antes de reiniciar

RESPONDER

Detenerse, retirarse y avisar ante cualquier cambio inesperado

PREGUNTE A LA CUADRILLA

1. ¿Dónde podría afectarnos este peligro durante el trabajo de hoy?

2. ¿Qué control debemos verificar antes de comenzar?

3. ¿Qué condición exige detener el trabajo o evacuar?

FECHA: _____

SUPERVISOR: _____

CUADRILLA / LUGAR: _____